

Autolog HSCT checklista, HEM 13225

Patient-id

Autolog transplantation ska ges av erfaren sjuksköterska eller av oerfaren sjuksköterska med stöd av erfaren sjuksköterska. Erfaren = har utfört minst 2 autolog HSCT/DLI självständigt.

Gärna dagen före

- ☐ Läs SOP [Autolog HSCT transplantation SOP, HEM 13226](#) för utförlig info
- ☐ Se detaljer i SVP i Cosmic under rubrik Transplantation av blodstamceller

Transplantationsdagen (dag 0)

- ☐ Kontrollera att syrgasaggregat och syrgasmask finns på rummet/slussen
- ☐ Kontrollera att sugutrustning på akutvagnen fungerar
- ☐ Erbjud patienten sugtabletter och tuggummi pga. pat. kan uppleva dålig smak i munnen av frysmedlet.
- ☐ Informera receptarie om att iordningsställa vattenbad ca 30 min före transplantation.
Om receptarie ej är i tjänst – se [Vattenbadet, BOT och BOTbarn 28457](#) hur det ska göras.
- ☐ Ge ordinerad premedicinering ca 30 min före HSCT. Kontrollera samtidigt blodretur i central infart.
- ☐ Koppla ihop 250 ml NaCl 9 mg/ml med vätskeaggregat och trevägskran med förlängningsslang.
- ☐ Ta med handskar och sprittussar.
- ☐ Meddela ansvarig läkare innan start (måste finnas på avd under hela HSCT)

Kontrollera vitalparametrar (p, BT, tp, sat, AF). Rapportera onormala fynd till läkare. Oftare om reaktion.

Före:

Under (minst 1 gång):

En timme efter avslutad infusion:

- ☐ Använd ren rutin och basala hygienrutiner
- ☐ Koppla på NaCl-droppet i skänkel med störst lumen (startas efter 1:a omgången med sprutor).
- ☐ Id-kontroll: KITM-läkare och ssk HEM kontrollerar patient-id på sprutorna mot patientens id.
- ☐ Börja med långsam injektion 10–20 ml/min och öka, aseptisk hantering. Ge NaCl-dropp mellan varje omgång sprutor, stäng när det är dags att ge mer och öppna sedan igen, osv. beroende på hur många omgångar det är. Används också som slutspolning.
- ☐ Kassera sprutor och påsar i gul plastbox för smittförande/kliniskt avfall (pga. ID på sprutorna)
- ☐ Om receptarie inte är i tjänst: se [Vattenbadet, BOT och BOTbarn 28457](#) för efterarbete.
- ☐ Dokumentera: premedicinering, transplantation (volym, start- och sluttid) i läkemedelslista. Vitalparametrar i patientöversikt. Sammanfatta hur det gick i SVP.
- ☐ Fyll i Hematologisk rapport om hur injektionen gick (biverkningar), samt ev. biverkningar och komplikationer under de kommande 24 timmarna och faxa sedan till stamcellslab.
- ☐ **Regionpatient som skrivs ut dag 0: Faxe till stamcellslab 018-50 78 66 vid utskrivning.**

Ej journalhandling