

Basala hygienrutiner, klädregler lokal rutin - operationsavdelningen LE

Innehåll

Basala hygienrutiner, klädregler lokal rutin - operationsavdelningen LE.....	1
Syfte och omfattning	1
I operationslokaler.....	2
I operationssalen.....	2
Infektionskänslig kirurgi/ortopedi	3
Övrig ortopedi och kirurgi med implantat.....	3
Övriga operationer	3
Preoperativa avdelningen och Uppvakningsavdelningen.....	3
Patientnära arbete.....	4
Dokumenthistorik	4
Referenser	4

Syfte och omfattning

Detta är en lokal rutin för operationsavdelningen på Lasarettet i Enköping.

För mer information se det övergripande dokumentet [Basala hygienrutiner och klädregler på operationsavdelning Akademiska Sjukhuset och Lasarettet i Enköping. Region Uppsala.se \(pdf\)](#).

I operationslokaler

Du befinner dig i operationslokalerna när du kliver utanför operationsavdelningens omklädningsrum, kommer via operations reception eller via suckarnas korridor

Vistas du i operationslokaler gäller följande klädsel:

- Blå operationskläder i tyg (då skall blusen vara instoppad i byxorna) eller operationskläder i engångsmaterial, operationsmössa och sjukhusbundna skor
- Har du skägg måste du ha hjälm/dok på dig
- Hjälm/dok ska vara instoppad
- Om du bär hjälmmössa ovanpå vanlig operationsmössa får inte samma mössa tas av och på. Tar du tillfälligt av dig hjälmmössan ska den kastas och en ny tas på vid behov
- Är du på tillfälligt besök i operationslokalerna ska du ha Blå pappersrock, mössa och sjukhusbundna skor, alternativt skoskydd på dig
- Alla kläder som är av engångsmaterial slängs i papperskorg som finns i omklädningsrum och utanför receptionen när du lämnar operationsavdelningen

I operationssalen

- Maxantal tillåtna personer på sal är totalt 8 personer, 7 personal och 1 patient. Sträva efter att vara så få personer på sal som möjligt.
- Ur hygiensynpunkt ska alla operationssalar betraktas som "låsta", oavsett typ av operation. Luftdraget vid dörröppningar virvlar upp partiklar i luften och stör ventilationen.
- Det är tillåtet att lösa för lunch eller avslut av arbetspass innan implantat plockas fram på alla salar förutom på protessalarna.
- Kommunikation med kollegor utanför operationssalen ska ske per telefon.
- Material överlämnas via genomräckningsskåp.
- Steriltvätt och drapering av patient skall ske innan "värmefilt med blås" startas på protessalar, på övriga salar kan den startas innan om patientens temperatur kräver det.
- Innan patient-tidstart och operationsstart ska "checklista för säker kirurgi" gås igenom. Genomgången säkerställer och ökar patientsäkerheten. Under genomgången inför operationsstart står samtliga på salen stilla för att partiklar som virvlat upp ska ha en chans att falla ner till golvet.
- Om man måste lämna salen innan förbandet är lagt ska man ta av sig och slänga de yttersta handskarna inne på operationssalen. Operationsrock, de innersta handskarna och munskydd i soptunnan utanför operationssalen.
- Om man går ut från sal 6 och 7 ska man gå ut via 67:an om uppdukning inte pågår på uppdukningssrummet.

Infektionskänslig kirurgi/ortopedi

Vid dessa operationer ska all personal på salen (max 7st) ha hjälmössa och munskydd. Vid extra infektionskänslig kirurgi som protestkirurgi skall de som står "i såret" (operatörer, assistenter och operations-sjuksköterskor) alltid byta till ren arbetsdräkt mellan operationerna.

Salen ska vara låst, vilket innebär inga dörröppningar, all kommunikation skall ske per telefon och material överlämnas via genomräkningsskåp.

Övrig ortopedi och kirurgi med implantat

Till övrig ortopedi och kirurgi med implantat räknas knä/fot /handartroskopier knä, fotoperationer, handoperationer kirurgi med nät.

Vid dessa operationer ska all personal på salen (max 7 st) ha hjälmössa och munskydd. Salen ska om möjligt vara låst, vilket innebär att avlösning för lunch och hemgång tillåts, men att man i övrigt undviker dörröppningar. Kommunikation sker per telefon och material överlämnas via genomräkningsskåp.

Övriga operationer

Till övriga operationer räknas all annan kirurgi.

Salen ska om möjligt vara låst, vilket innebär att avlösning för lunch och hemgång tillåts, men att man i övrigt undviker dörröppningar. Kommunikation bör ske per telefon och material överlämnas via genomräkningsskåp. Vid dessa operationer får max 7 st personal närvara på sal.

Preoperativa avdelningen och Uppvakningsavdelningen

Vid arbete i dessa lokaler gäller:

- Blå operationskläder i tyg eller i engångsmaterial
- Mössa är valfritt i dessa lokaler
- Operationspersonal som passerar med patienter till och från preop och UVA från operation behöver inte använda vit skyddsrock (beslut vårdhygien på hygienrond 2016)
- Anestesiologer som passerar från kontor (Arken + preopmottagningen) till operation behöver inte använda vit skyddsrock (Beslut vårdhygien 2/10 – 18)

Patientnära arbete

Vid patientnära arbete gäller basala hygienregler, Vårdhandboken.

Använd alltid:

- Engångs plastförkläde som skyddar arbetsdräkten vid patientnära arbete
- Förklädet kan användas utanför sal i samband med patienttransport till UVA samt med instrumentbordet till steriltekniska enhetens disk
- Engångs plastförkläden får inte användas inne på steriltekniska enheten
- Handskar av engångstyp ska endast användas vid kontakt med eller risk för kontakt med kroppsvätskor som till exempel blod, urin, avföring, kräkning, sekret, liquor samt vid smutsigt arbete
- Desinfektera händerna direkt före handskanvändning och direkt efter utfört arbete
- Handskar av engångstyp ska kastas direkt efter användning, handskarna ska bytas mellan varje arbetsmoment
- Desinfektera och återanvända handskar får inte förekomma.

Dokumenthistorik

Uppdaterad 2023-03-27 av Maria Malm avdelningschef. Ingen ändring gjord.

Reviderad 2024-01-26 av Maria Malm avdelningschef. Ingen ändring gjord.

Reviderad 2024-12-06 av Susanne Karlsson biträdande avdelningschef. Ändrat från implantatkirurgi till proteskirurgi under infektionskänslig kirurgi. Tagit bort engångsdräkt under samma rubrik då det inte är aktuellt längre.

Referenser

SOSFS 2015:10 Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien inom hälso- och sjukvården.

Socialstyrelsen, 2006 Att förebygga vårdrelaterade infektioner – Infektioner i sår och operationsområde efter operation.

Vårdhandboken – [Personalföreskrifter på operationsavdelningen](#) (Revideringsdatum: 2023-09-29).