

Tarmförberedelser inför kolorektalkirurgi och inför endoskopi på kirurg- och endoskopimottagningen, VO kirurgi

Innehåll

Tarmförberedelser inför kolorektalkirurgi och inför endoskopi på kirurg- och endoskopimottagningen, VO kirurgi.....	1
Syfte och omfattning.....	1
Bakgrund.....	2
Tarmförberedelser inför kolorektalkirurgi.....	2
Tarmförberedelser inför endoskopi.....	3
Rektoskopi	3
Sigmoidoskopi.....	3
Skopi bäckenreservoar	4
Skopi ileostomi	4
Koloskopi	4
Analt ultraljud	4
Dokumenthistorik.....	4

Syfte och omfattning

Nedan följer de riktlinjer som gäller för tarmförberedelser inför kolorektalkirurgi och endoskopi på kirurg- och endoskopimottagningen.

Bakgrund

Detta dokument ska fungera som stöd för läkare och sjuksköterskor som handlägger patienter inför operation eller endoskopi.

Tarmförberedelser inför kolorektalkirurgi

OBS! Per os laxering ska EJ ges till patienter med ileostomi.

Tarmresektioner osv	Förberedelser	Funktion/Proktologi	Förberedelser
Tunntarmsresektion	Ingen	Altmeier	Klyx x 2
Ileocekalresektion	Ingen	Delorme	Klyx x 2
Hö hemicolektomi	Ingen	Rektopexi	Ingen
Vä hemicolektomi	Klyx x 2	Perineal rektopexi	Klyx x 2
Sigmoideumresektion	Klyx x 2	Transanal plastik rectocele	Klyx x 2
Hartmans operation	Klyx x 2	Sfinkterplastik	Klyx x 2
Främre resektion (hög och låg)	Phosphoral	Främre repair/Postanal plastik	Klyx x 2
Rektumamputation	Klyx x 2	PNE/SNS	Klyx x 2
Bäckenexcentration	Klyx x 2	Gracilis seans 1	Phosphoral
Proktokolektomi + ileostomi	Klyx x 2	Gracilis seans 2	Ingen
Kolektomi + ileostomi	Klyx x 2	Undersökning i narkos	Klyx x 2
Kolektomi + IRA	Klyx x 2	Analfistlar: Lambåplastik/Plug/Lift/Seton/Revision	Klyx x 2
Kolektomi/rektum-extirpation + bäckenreservoar	Klyx x 2	Anoplastik	Klyx x 2
Peropertiv skopi av kolon	Phosphoral	Hemorroid: Milligan/Ferguson/Staplad	Klyx x 2
TEM	Phosphoral	Subkutan lateral sfinkterotomi	Klyx x 2
Transanal excision i rektum	Klyx x 2	STARR	Phosphoral

Stomier	Förberedelser
Uppläggning kolostomi	Ingen
Uppläggning ileostomi	Ingen
Nedläggning loopileostomi	Ingen
Nedläggning loopileostomi + IRA	Klyx x 2
Nedläggning sigmoideostomi (Hartman) + kolorektal anastomos	Phosphoral + klyx
Revision av stomi	Ingen

HIPEC	Förberedelser
CRS + HIPEC	Klyx x 2

Tarmförberedelser inför endoskopi

Rektoskopi

Kvällen innan kl. 20:00 ges Toilax klysma x 1 + 1 timme innan ges Toilax klysma x 1.

För patient som är inneliggande ges Klyx x 1–2.

Sigmoideoskopi

Kombinationsförpackning Toilax:

Dagen innan kl. 12:00 ges 2 tabletter Toilax.

Kvällen innan kl. 20:00 ges 2 tabletter Toilax.

Undersökningsdagen ges 1 tablett Toilax 1–2 timmar innan undersökningen.

Klar dryck dagen innan + undersökningsdagen.

För patient som är inneliggande ges Klyx x 2.

Om ej ren vid ovannämnd laxering ges Laxabon 4 liter enligt instruktioner.

Om kolostomi ges Klyx i stomi kl. 20:00 kvällen innan samt 1 timme innan undersökningen.

Skopi bäckenreservoar

Laxabon 1 liter, starta 1–1½ timme innan undersökningen.

Skopi ileostomi

Inga förberedelser.

Koloskopi

Laxabon 4 liter enligt instruktioner.

Vid utökad laxering ges Movicol 1x2-3 i 5 dagar.

Analt ultraljud

Kvällen innan kl. 20:00 ges Toilax klysma x 1 + 1 timme innan ges Toilax klysma x 1.

För patient som är inneliggande ges Klyx x 1–2.

Dokumenthistorik

Författare: Frida Olsson avancerad specialistsjuksköterska. Datum: 230113