

# Epidemiberedningsplan för Akademiska sjukhuset

Epidemiberedningsplanen är framtagen av Akademiska sjukhusets epidemiråd och fastställd av chefläkare. Planen gäller Akademiska sjukhuset och är integrerad med länets epidemiberedningsplan och ska ses som ett komplement till denna. Planen ska gås igenom årligen och vid behov revideras. Den primärt ansvarige för revisionen är chefläkare.

## Syfte och målsättning

Att identifiera och eliminera smittkällor, identifiera smittade, handlägga sjukdomsfallen och begränsa vidare smittspridning.

## Definitioner

### Två situationer klassas som epidemi:

1. **Om fler fall än förväntat inträffat** av en allvarlig smittsam sjukdom såsom exempelvis:
  - Tarminfektioner med fekal-oral smitta t ex salmonella, shigella, campylobacter, akut matförgiftning, hepatit A, polio.
  - Luftvägsinfektioner t ex meningokocker, difteri, legionärssjuka, influensa, covid-19, allvarliga GAS (grupp A streptokocker) infektioner.
  - Infektioner som smittar luftburet: Mässling, Varicella
2. **Enstaka fall av mycket allvarlig infektionssjukdom** som kräver speciella isoleringsåtgärder, t ex hemorragisk feber (ebola), antrax, fågelinfluensa, SARS/MERS.

### Tre nivåer av beredskap gäller:

1. **Stabsläge:** Sjukvårdsledningen *håller sig underrättad* om läget, vidtar nödvändiga åtgärder och följer händelseutvecklingen inom ramen av befintliga resurser. Stabsläge råder ständigt på vårdhygien.
2. **Förstärkningsläge:** Sjukvårdsledningen vidtar *extra resurskrävande* åtgärder/omprioriterar befintliga resurser gällande vårdplatser och vårdpersonal samt förstärker nyckelfunktioner som exempelvis laborativ verksamhet.
3. **Katastrofläge:** Innebär att sjukvårdsledningen vidtar *alla nödvändiga* åtgärder som krävs för att förstärka de funktioner som behövs för att begränsa smittspridning.

**Epidemirådet beslutar om gällande beredskapsnivå.**

# Sjukhusövergripande åtgärder vid epidemi

## Jourtid:

Behandlande läkare kontaktar bakjouren på infektionskliniken som i sin tur kontaktar chefsläkaren vid Akademiska sjukhuset (via växeln). Tillsammans utser dessa en ledningsansvarig infektionsläkare och beslutar om graden av beredskapsläge.

Vid behov kan även överläkare på enheten för vårdhygien (tel 13903) samt verksamhetschefen vid VO Infektionssjukdomar (via växeln) kontaktas under jourtid.

## Dagtid:

Behandlande läkare kontaktar bakjouren på infektionskliniken som i sin tur kontaktar Verksamhetschefen VO Infektionssjukdomar samt chefsläkaren vid Akademiska sjukhuset (via växeln). **Chefsläkare** sammankallar epidemirådet för att besluta om graden av beredskapsläge och om läget skall kvarstå, upphöra eller övergå till annat läge. Epidemirådet utser vid behov en operativ epidemigrupp som ansvarar för den praktiska utbrottsbekämpningen. Sammansättningen av denna grupp beslutas utifrån det aktuella epidemiläget.

### 1. Stabsläge:

Epidemirådet ansvarar för att:

- Definiera vilka verksamheter och funktioner som är involverade i epidemin och måste delta i det fortsatta arbetet, respektive vilka verksamheter och funktioner som behöver kontinuerlig uppföljande information
- Avgöra vilka frågor som beslutas inom Akademiska sjukhuset och vilka som ska beslutas utanför (smittskydds-enheten etc), för att undvika olika besked och hänvisning av ansvar
- Verksamhetschefen inom berörda verksamheter utser ansvariga personer och tydliggör vilket mandat/ansvar de har

Operativa epidemigruppen ansvarar för att:

- Identifiera riskpatienter
- Organisera det akuta omhändertagande av svårt sjuka vid infektionskliniken och akutkliniken mottagning

### 2. Förstärkningsläge:

Epidemirådet ansvarar för att:

- Ledningsansvarig läkare (bakjouren eller verksamhetschefen för infektionskliniken) etablerar en lednings- och informationscentral
- Kommunikationsansvarig adjungeras till epidemirådet
- Informationsansvarig läkare utses
- Utarbeta information om epidemins omfattning, sannolik diagnos, vilka telefonnummer som skall användas vid rådgivning, rapportering av nya fall etc
- Kommunikationsavdelningen sprider denna information till divisions-, verksamhets- och avdelningschefer och apotekschef för vidare spridning inom den egna organisationen
- Smittskyddsläkaren informerar vid behov TiB, övriga sjukvårdsinrättningar inom C-län, omgivande infektionskliniker, miljö- och hälsoskyddsnämnd, Folkhälsomyndigheten

- Mikrobiologiska laboratoriet informerar omkringliggande laboratorier
- Besluta om hur information till allmänhet och media ska ske
- Vårdhygien ansvarar för smittspårning, miljöprovtagning samt daglig analys och kartläggning av epidemin
- Verksamhetschef vid klinisk mikrobiologi ansvarar för en fungerande organisation av provhantering vid laboratoriet. Utvärdera eventuellt behov av hjälp med provtagning, labresurser via andra sjukhus om provtagning av stort antal personer bedöms vara nödvändigt
- I samråd med berörda chefer besluta om eventuella inskränkningar i elektiv sjukvård samt förändringar av avdelningars verksamhet för att kunna omhänderta och vårda smittsamma patienter vid andra avdelningar

Operativa epidemigruppen ansvarar för att:

- Vårdpersonal omdisponeras, kvarhålls eller inkallas på berörda mottagningar och avdelningar
- Patienter omplaceras och skrivs ut från infektionskliniken till hemmet eller andra vårdavdelningar för att bereda plats för smittsamma patienter. Akuta beslut under jourtid fattas i samråd med berörda bakjourer
- Vid behov utses särskild provtagningsansvarig, i första hand hygiensjuksköterska

### 3. Katastrofläge:

Epidemiberedskapsplanen för Landstinget i Uppsala län träder i kraft.

#### Inom varje berörd verksamhet:

Verksamhetschefen ansvarar för att:

- Utse en representant till den operativa epidemigruppen. Denna person ansvarar för fortlöpande information mellan verksamhet och epidemigrupp
- Upprätta kontaktlistor till chefer/ansvariga
- Utse läkare som står som provmottagare för det stora antalet prover

Avdelningschefen ansvarar för att:

- Utse personer som i samråd med vårdhygien kan avdelas för smittspårning och kontakterna med patienter och deras anhöriga
- Upprätta personallistor och kartlägga eventuellt immunitetsläge bland personalen

## Dokumenthistorik:

**Författare:** Fredrik Sund ÖL, Birgitta Lytsy, ÖL överflyttad från kvalitetshandboken 2016

**Revideringsdatum:** 2017-10-19, 2018-11-28,

2020-11-24 Göran Günther, Fredrik Sund tillägg av hantering av Covid-19