

Omläggningar efter kraniofacial kirurgi

Bakre distraktion:

Omläggning 1 gång/dag av vårdpersonal och föräldrar, de första dagarna görs omläggningen tillsammans med plastikkirurg. Distraktioner utförs av kirurg morgon och kväll, omläggning sker efter morgondistraktionen.

På omläggningsvagn: Jelonet, sterila kompresser, nätmössa, stortorkar ("snöboll"), sax, NaCl, sterila handskar.

Distraktorskruvar tvättas med Descutan vid varje omläggning och omläggning sker i ren rutin.

OBS! - Descutan får INTE användas om det finns ett likvorläckage, då tvättas skruvarna med NaCl.

Vid hemgång: Fortsatt omläggning och tvätt av skruvarna 1 gång dagligen. Omläggning med jelonet, kompresser, nätmössa och "snöboll".

En månad efter den första operationen kallas barnet och en DT-skalle utförs. Distraktorerna tas bort i narkos, av plastikkirurgen.

H-kraniektomi, Total kranioplastik, frontoorbital framflyttning:

(alla dessa är bicoronära snitt)

Sårdränaget, ovanför vänster öra, dras på NIVA innan barnet flyttar till barnavdelningen.

Skallförbandet från operationen, tas bort av plastikkirurg. Omläggning med torra kompresser och nätmössa.

På omläggningsvagn: Sax, torra kompresser, nätmössa. Omläggning i ren rutin.

Efter detta, omläggning med torra kompresser och nätmössa, 1 gång dagligen. Omläggning utförs av vårdpersonal efter att plastikkirurg inspekterat såret.

Dokumenthistorik

2024-11-01 Vilhelm Arvhult. Dokumentet har tillgänglighetsanpassats.

2025-03-06 Anna Stenson Zerpe. Korrigerat meningen "Skallförbandet från operationen, tas bort på barnavdelningen av plastikkirurg" till "Skallförbandet från operationen, tas bort av plastikkirurg".