

Central venkateter, CVK - Omläggning, byte av tillbehör - vuxna, regionalt tillägg

Innehåll

Omläggning.....	2
Intervall omläggning/genomspolning/byte av tillbehör.....	2
Byte av kranar intensivvård.....	2
Brun skänkel.....	2
Vit och blå skänkel.....	2
Dokumentation sjuksköterska	2
Vårdavdelning:	2
Mottagning:	2
Avdelningar med metavision	3
Dokumenthistorik	3
Bilaga 1 SVP RU Central venkateter hantering vårdavdelning, vuxen	4
Bilaga 2 SVP RU CVK tunnelerad hantering vårdavdelning, vuxen	6
Bilaga 3 SVP RU Central Venkateter hantering mottagning, vuxen.....	10

Detta dokument är ett regionalt tillägg till Vårdhandboken

Var god se [Omläggning och kranbyte](#)

Använd basala hygienrutiner inklusive desinfektion av underarmar

Icke-tunnelerad CVK

Detta är den vanligaste formen av CVK.

Infarten anläggs med stickteknik direkt in i ett större venöst kärl antingen på halsen eller bröstkorgen/nyckelbenet och fästs på halsen eller bröstkorgen. Sutur anläggs vid insticksstället och det blir ett sår att observera och lägga om.

Tunnelerad CVK

Infarten anläggs direkt in i ett större venöst kärl antingen på halsen eller bröstkorgen/nyckelbenet och slangen leds därefter under huden i en tunnel, och mynnar ut längre ner på bröstkorgen. Det blir två sår att observera och lägga om.

Omläggning

Omläggning utförs med aseptisk metod med hjälp av höggradigt rena produkter eller sterila produkter. Arbeta så att det höggradigt rena behålls höggradigt rent och det sterila behålls sterilt.

Intervall omläggning/genomspolning/byte av tillbehör

- vårdavdelning var 3:e dag/mottagning var 7:e dag.
- om förbandet lossnat, är fuktigt eller förorenat sker omläggning så snart som möjligt.

OBS! Inga suturer på icke-tunnelerad CVK får tas bort. Suturen gör så att CVK inte dras ur sitt läge och måste sitta kvar till dess att CVK ska avlägsnas.

På tunnelerad CVK tas suturer vid insticksställe bort enligt operatörens instruktion (vanligen efter 14 dagar). Suturer vid tunnelmykning tas efter 8 veckor då infarten vuxit fast. När tunnelerad CVK är fastläkt är det fortsatt nödvändigt med:

- Daglig dusch
- Daglig rengöring med kompress indränkt i klorhexidinsprit från insticksstället ner på skänklarna
- Daglig observation av insticksställe
- Fästanordning för att förhindra ryck i slangen är nödvändig. Använd t ex tejp, Statlock® eller liknande. Fästanordning ska bytas var 6-7:e dag eller tidigare om det har lossnat.
- Informera patienten om ovanstående hygienrutiner i det fall där medverkan är möjlig.

Byte av kranar intensivvård

Brun skänkel

- Trevägskran á 10-30 cm och korta trevägskranar efter tillverkarens rekommendationer
- Sätt en 2-vägsventil på innersta trevägskranen som sedan används som injektionsinfart
- Sätt en 1-vägsventil på alla infusioner som inte går i infusions- eller sprutpump

Vit och blå skänkel

- 12 cm trevägskran utan injektionsventil samt korta trevägskranar efter tillverkarens rekommendationer

Dokumentation sjuksköterska

Vårdavdelning:

I vårdplanen **SVP RU Central venkateter hantering vårdavdelning, vuxen** eller **SVP RU CVK tunnelerad omläggning vårdavdelning, vuxen** dokumenteras utförda omvårdnadsåtgärder i fasta val och i fri text.

Mottagning:

I vårdplanen **SVP RU Central venkateter hantering mottagning, vuxen** dokumenteras utförda omvårdnadsåtgärder i fasta val och fri text.

I **Journaltabell In- och utfarter LUL** dokumenterar ansvarig sjuksköterska på vårdavdelning följande:

- Utifrån fasta val listan eller textkommentar vad som gjorts med CVK:n

- ← betyder dagligt ställningstagande till fortsatt behov

Avdelningar med metavision

dokumenterar under fliken Accesser

Dokumenthistorik

Författare Åsa Douhan SSK TIVA granskad av Peter Frykholm ÖL 2015-09-20

Revisionsdatum 2019-02-12 Nina Karlsson vårdutvecklare, Jeanette B Pettersson SSK

Granskare

2019-04-01 Anna Aronsson IVA ssk CIVA AS, Wojciech Rudolf Weigl ÖL Accessmottagningen AS, Rafael Kawati ÖL Anopiva AS, Peter Frykholm ÖL Anopiva AS, Birgitta Lytsy ÖL AS, Nicklas Larsborg tfAC IVA LE, Linda C Johansson GC Medicinavd LE, Igor Zadonsky ÖL SC LE

2021-10-25 Rafael Kawati ÖL Anopiva AS, Peter Frykholm ÖL Anopiva AS, Anna Aronsson IVA ssk CIVA AS, Jakob Morén läkare vårdhygien, Jimmy Almström läkare Accessmottagningen, Åsa Eriksson Nordesjö VC ANOPIMA LE Linda C Johansson GC Medicinavd LE. Textkorrigering

2023-08-17 Jonas Haldén Bitr. ÖL Anopiva Accessmottagningen AS, Anna Holma SSK Accessmottagningen AS. Merete Adegunle, Janet Lundqvist SSK hematologavd 101A, Stygn på fastläkt CVK tas bort efter 8 veckor.

Bilaga 1 SVP RU Central venkateter hantering vårdavdelning, vuxen

Drift i journal: 2023-10-24

ICNP

Vårdbehov Analys, problembeskrivning, omvårdnadsdiagnos anges som standardtext.	Kval. ind.	Mål Anges som standardtext	Åtgärder/Behandling Anges som standardtext.	Resultat eller Utförd åtgärd Kan anges som fasta val, vanligen enval. Ange om Flerval.	Utvärdering Kan anges som fasta val på mål. Åtgärder/behandling fritext.
Standardiserad vårdplan					
CVK omläggning vårdavdelning vuxen		Hantering enligt "Omläggning och kranbyte" Vårdhandboken och "CVK omläggning, byte av tillbehör vuxna regionalt tillägg "			Målet uppfyllt Målet ej uppfyllt på grund av:
			Speciell omvårdnad		
			Ange antal skänklar	1 2 3	
			Observation/övervakning		
			Inspektion och bedömning av insticksställe och omliggande hud 1 gång/dag. (10041126) (10031592)	Utan anmärkning Liten blödning Rodnad	
			Samordning		
			Dagligt ställningstagande till fortsatt behov av CVK.	Pågår, se journaltabell Ej aktuellt	

Vårdbehov Analys, problembeskrivning, omvårdnadsdiagnos anges som standardtext.	Kval. ind.	Mål Anges som standardtext	Åtgärder/Behandling Anges som standardtext.	Resultat eller Utförd åtgärd Kan anges som fasta val, vanligen enval. Ange om Flerval.	Utvärdering Kan anges som fasta val på mål. Åtgärder/behandling fritext.
			Speciell omvårdnad		
			Hantera CVK: Omläggning var 3:e dag och vid behov Funktionskontroll med blodretur Byte av kranar/injektionsmembran Spolning med NaCl Ange omläggningsdatum på förband Kontrollera märkning av CVK (10031724)	Utfört	
			Speciell omvårdnad		
			Borttagning av CVK enligt ordination	CVK borttagen	
			Speciell omvårdnad		
			Odling av CVK- spets enligt ordination.	Utfört Ej aktuellt	
			Samordning		
			Dokumentera borttagning av CVK i Journaltabell	Utfört	

Bilaga 2 SVP RU CVK tunnelerad hantering vårdavdelning, vuxen

Drift i journal: 2023-10-24

ICNP

Vårdbehov Analys, problembeskrivning, omvårdnadsdiagnos anges som standardtext.	Kval. ind.	Mål Anges som standardtext	Åtgärder/Behandling Anges som standardtext.	Resultat eller Utförd åtgärd Kan anges som fasta val, vanligen enval. Ange om Flerval.	Utvärdering Kan anges som fasta val på mål. Åtgärder/behandling fritext.
Standardiserad vårdplan					
CVK tunnelerad omläggning		Hantering enligt "Omläggning och kranbyte" Vårdhandboken och "CVK omläggning, byte av tillbehör vuxna regionalt tillägg "			Målet uppfyllt Målet ej uppfyllt på grund av:
			Speciell omvårdnad		
			Ange antal skänklar	1 2 3	
			Observation/övervakning		
			Inspektion av insticksstället (hals/nyckelben) och omliggande hud 1 gång/dag. (10031592) (10041126)	Utan anmärkning Liten blödning Rodnad Avslutat	
			Observation/övervakning		

Vårdbehov Analys, problembeskrivning, omvårdnadsdiagnos anges som standardtext.	Kval. ind.	Mål Anges som standardtext	Åtgärder/Behandling Anges som standardtext.	Resultat eller Utförd åtgärd Kan anges som fasta val, vanligen enval. Ange om Flerval.	Utvärdering Kan anges som fasta val på mål. Åtgärder/behandling fritext.
			Inspektion av tunnelmynningen (bröstkorg) 1 gång/dag.	Utan anmärkning Liten blödning Rodnad	
			Samordning		
			Dagligt ställningstagande till fortsatt behov av CVK.	Pågår, se Journaltabell. Ej aktuellt	
			Speciell omvårdnad		
			Hantera CVK: Omläggning var 3:e dag och vid behov under 4 veckor Funktionskontroll med blodretur Byte av kranar/injektionsmembran Spolning med NaCl Ange omlägningsdatum på förband Kontrollera märkning av CVK (10031724) (10045131)	Utfört Avslutat	
			Specifik omvårdnad		
			Ta bort stygnen efter 8 veckor. Därefter ej längre behov av omläggning (CVK fastläkt).	Stygnen tagna Omläggning avslutad	
			Information		

Vårdbehov Analys, problembeskrivning, omvårdnadsdiagnos anges som standardtext.	Kval. ind.	Mål Anges som standardtext	Åtgärder/Behandling Anges som standardtext.	Resultat eller Utförd åtgärd Kan anges som fasta val, vanligen enval. Ange om Flerval.	Utvärdering Kan anges som fasta val på mål. Åtgärder/behandling fritext.
			Vid fastläkt CVK: Informera om hygienrutiner vid avslutad omläggning.	Utfört Tar själv ansvar Ej aktuellt	
			Speciell omvårdnad		
			Vid fastläkt CVK: var 3:e dag samt vid behov Funktionskontroll med blodretur Byte av kranar/injektionsmembran Spolning med NaCl Kontrollera märkning av CVK (10031724)	Utfört Ej aktuellt	
			Speciell omvårdnad		
			Vid fastläkt CVK: var 6–7 dag byte av fästansordning (10031724)	Utfört Ej aktuellt	
			Speciell omvårdnad		
			Borttagning av CVK enligt läkarordination (10031724)	CVK borttagen	
			Speciell omvårdnad		
			Odling av CVK- spets enligt ordination. (10031724)	Utfört Ej aktuellt	
			Samordning		

Vårdbehov Analys, problembeskrivning, omvårdnadsdiagnos anges som standardtext.	Kval. ind.	Mål Anges som standardtext	Åtgärder/Behandling Anges som standardtext.	Resultat eller Utförd åtgärd Kan anges som fasta val, vanligen enval. Ange om Flerval.	Utvärdering Kan anges som fasta val på mål. Åtgärder/behandling fritext.
			Dokumentera borttagning av CVK i journaltabell	Utfört	

Bilaga 3 SVP RU Central Venkateter hantering mottagning, vuxen

Drift i journal: 2023-10-24

ICNP

Vårdbehov Analys, problembeskrivning, omvårdnadsdiagnos anges som standardtext.	Kval. ind.	Mål Anges som standardtext	Åtgärder/Behandling Anges som standardtext.	Resultat eller Utförd åtgärd Kan anges som fasta val, vanligen enval. Ange om Flerval.	Utvärdering Kan anges som fasta val på mål. Åtgärder/behandling fritext.
Standardiserad vårdplan					
CVK omläggning mottagning, vuxen		Hantering enligt "Omläggning och kranbyte" Vårdhandboken och "CVK omläggning, byte av tillbehör vuxna regionalt tillägg"			Målet uppfyllt Målet ej uppfyllt på grund av:
			Speciell omvårdnad		
			Ange antal skänklar	1 2 3	
			Observation/övervakning		
			Inspektion och bedömning av insticksställe, eventuell tunnelmynning och omkringliggande hud vid varje besök. (10041126)	Utan anmärkning Liten blödning Rodnad	
			Samordning		

Vårdbehov Analys, problembeskrivning, omvårdnadsdiagnos anges som standardtext.	Kval. ind.	Mål Anges som standardtext	Åtgärder/Behandling Anges som standardtext.	Resultat eller Utförd åtgärd Kan anges som fasta val, vanligen enval. Ange om Flerval.	Utvärdering Kan anges som fasta val på mål. Åtgärder/behandling fritext.
			Ställningstagande till behov av CVK vid varje besök. Dokumentera i journaltabell.	Pågår	
			Speciell omvårdnad		
			Hantera CVK: Omläggning var 7:e dag och vid behov Funktionskontroll med blodretur Byte av kranar/injektionsmembran Spolning med NaCl Ange omläggningsdatum på förband Kontrollera märkning av CVK (10031724)	Utfört Avslutat	
			Specifik omvårdnad		
			Ta bort stygnen efter 8 veckor. Därefter ej längre behov av omläggning (CVK fastläkt).	Stygnen tagna Omläggning avslutad	
			Speciell omvårdnad		
			Vid fastläkt CVK, var 7:e dag samt vid behov: Funktionskontroll med blodretur	Utfört Ej aktuellt	

Vårdbehov Analys, problembeskrivning, omvårdnadsdiagnos anges som standardtext.	Kval. ind.	Mål Anges som standardtext	Åtgärder/Behandling Anges som standardtext.	Resultat eller Utförd åtgärd Kan anges som fasta val, vanligen enval. Ange om Flerval.	Utvärdering Kan anges som fasta val på mål. Åtgärder/behandling fritext.
			Spolning med NaCl Byte av kranar/injektionsmembran Byte av fästanordning Kontrollera märkning av CVK		
			Speciell omvårdnad		
			Borttagning av CVK enligt ordination	CVK borttagen	
			Speciell omvårdnad		
			Odling av CVK- spets enligt ordination.	Utfört Ej aktuellt	
			Samordning		
			Dokumentera borttagning av CVK i journaltabell	Utfört	