AVP Barnmed Intoxikation

Beskrivning

Se Terapikompendium Pediatrik 2020, Giftinformationscentralen – allmänhet samt Giftinfo – för läkare.

Dokumenthistorik

AVP Intoxikation Ped

Författare: Anita Persäter & Marthe Östberg 2009-02

Reviderad: 2020-06-03 Sara Klang, Amy Svensson och Ellinor Åkerberg.

2024-12-23 Max Andersson Grettve, Tillgänglighetsanpassad.

Relaterade länkar

Terapikompendium Pediatrik 2020

terapikompendium Pediatrik, Uppsala Akademiska Barnsjukhus (pdf)

Giftinformationscentralen – för allmänheten

giftinformationscentralen.se/forallmanheten

Giftinfo – för läkare

giftinformation.se/lakare

Bilaga AVP Barnmed Intoxikation

I drift i journalen:

ICNP

Vårdbehov Analys, problembeskrivning, omvårdnadsdiagnos anges som standardtext.	**Mål** Kan anges som fasta val	**Åtgärder/behandling** Kan anges som fasta val	**Resultat eller Utförd åtgärd** Kan anges som fasta val, ange i så fall om Enval eller Flerval.	**Utvärdering Alltid fritext**	**Hjälptext**
Kommunikation					
Risk för sänkt vakenhetsgrad (10015007)+(10027165)	Alert Tidigt upptäcka förändring i patientens medvetandegrad				
		Observation/övervakning			
		Bedömning av medvetandegrad och pupillreaktion enligt ordination (10050186)	Påbörjat Avslutat		
		Observation/övervakning			
		Av hallucinationer/vanföreställningar	Påbörjat Avslutat		
Lungor/andning					
Risk för nedsatt andning relaterat till intoxikation (10015007+10001316)	Fungerande andning Tidigt upptäcka förändring i andningsmönster				

Vårdbehov Analys, problembeskrivning, omvårdnadsdiagnos anges som standardtext.	**Mål** Kan anges som fasta val	**Åtgärder/behandling** Kan anges som fasta val	**Resultat eller Utförd åtgärd** Kan anges som fasta val, ange i så fall om Enval eller Flerval.	**Utvärdering Alltid fritext**	**Hjälptext**
	(10041334)				
		Observation/övervakning			
		Övervaka andningsstatus (10012196)	Påbörjat Avslutat		
		Specifik omvårdnad			
		Ordinerad saturationsgräns	> 90% > 88%		
		Läkemedelsbehandling/-hantering			
		Syrgasbehandling enligt rutin (10039369)	Flerval Påbörjat Avslutat Administreras på: Grimma Mask Tratt		
Hjärta/cirkulation					
Risk för nedsatt funktion i cirkulationssystem relaterat till intoxikation	Normal cirkulation Tidigt upptäcka förändringar i cirkulationen				

Vårdbehov Analys, problembeskrivning, omvårdnadsdiagnos anges som standardtext.	**Mål** Kan anges som fasta val	**Åtgärder/behandling** Kan anges som fasta val	**Resultat eller Utförd åtgärd** Kan anges som fasta val, ange i så fall om Enval eller Flerval.	**Utvärdering Alltid fritext**	**Hjälptext**
(10015007)+(10047136)	(10028380)				
		Specifik omvårdnad			
		Provtagning enligt ordination (10004588)	Intoxprover tagna Urinprov taget		
		Läkemedelsbehandling/-hantering			
		Administrera intravenös vätskebehandling enligt ordination (10001804)	Påbörjat, se läkemedelslista Avslutat		
Hjärta/cirkulation					
Risk för leversviktrelaterat till paracetamolintoxikation	Ingen leversvikt				
		Specifik omvårdnad			
		Provtagning enligt ordination (10004588)	Utfört		
		Läkemedelshantering/-behandling			

Vårdbehov Analys, problembeskrivning, omvårdnadsdiagnos anges som standardtext.	**Mål** Kan anges som fasta val	**Åtgärder/behandling** Kan anges som fasta val	**Resultat eller Utförd åtgärd** Kan anges som fasta val, ange i så fall om Enval eller Flerval.	**Utvärdering Alltid fritext**	**Hjälptext**
		Administrera Acetylcysteininfusion enligt ordination (10001804)	Påbörjat, se läkemedelslista Avslutat		
		Läkemedelshantering/-behandling			
		Administrera intravenös vätskebehandling enligt ordination (10001804)	Påbörjat, se läkemedelslista Avslutat		
Elimination					
Risk för nedsatt njurfunktion relaterat till njurtoxikation (10015007)+(10023169)	Normal njurfunktion Tidigt upptäcka och förebygga njursvikt (10028490)				
		Läkemedelsbehandling/-hantering			
		Administrera intravenös vätskebehandling enligt ordination (10001804)	Påbörjat, se läkemedelslista Avslutat		
		Specifik omvårdnad			
		Urinkateter enligt ordination (10030884)	Påbörjat, se journaltabell Avslutat		

Vårdbehov Analys, problembeskrivning, omvårdnadsdiagnos anges som standardtext.	**Mål** Kan anges som fasta val	**Åtgärder/behandling** Kan anges som fasta val	**Resultat eller Utförd åtgärd** Kan anges som fasta val, ange i så fall om Enval eller Flerval.	**Utvärdering Alltid fritext**	**Hjälptext**
		Specifik omvårdnad			
		Provtagning enligt ordination (10004588)	Utfört		
Psykosocialt					
Behov av uppföljning från sociala myndigheter	Upptäcka behov av extra stöd				
		Observation/övervakning			
		Bedöma psykosocialt status			
		Samordning			
		Kontakt med Barn- och ungdomspsykiatrin (10023577)	Barn- och ungdomspsykiatrin har kontaktats. Patienten har träffat personal från Barn- och ungdomspsykiatrin. Får skrivas ut från avdelningen enligt Barn- och ungdomspsykiatrin.		

Vårdbehov Analys, problembeskrivning, omvårdnadsdiagnos anges som standardtext.	**Mål** Kan anges som fasta val	**Åtgärder/behandling** Kan anges som fasta val	**Resultat eller Utförd åtgärd** Kan anges som fasta val, ange i så fall om Enval eller Flerval.	**Utvärdering Alltid fritext**	**Hjälptext**
			Uppföljning via Barn- och ungdomspsykiatrin. Ingen uppföljning enligt Barn- och ungdomspsykiatrin.		
		Samordning			
		Kontakt med socialtjänst	Orosanmälan skriven Kopia av orosanmälan skickad till Socialtjänsten Muntlig kontakt tagen med socialtjänsten		
		Observation/övervakning			
		Bedömning av extra insatser på vårdavdelning	Självskaderisk-VAK närvarande Ingen självskaderisk enligt läkarbedömning Risk för utåtagerande		

Vårdbehov Analys, problembeskrivning, omvårdnadsdiagnos anges som standardtext.	**Mål** Kan anges som fasta val	**Åtgärder/behandling** Kan anges som fasta val	**Resultat eller Utförd åtgärd** Kan anges som fasta val, ange i så fall om Enval eller Flerval.	**Utvärdering Alltid fritext**	**Hjälptext**
			beteende-väktare närvarande Ingen risk för utåtagerande beteende		
		Medverkan			
		Vuxens närvaro	Flerval Vårdnadshavare är närvarande. Annan vuxen närvarande: Vårdnadshavare kontaktade. Vårdnadshavare kommer Vårdnadshavare kommer ej		