

COVID 19 - PROVTAGNING I ÖPPENVÅRD (PCR)

Innehållsförteckning

Bakgrund	2
1. Medicinsk vägledning	2
2. Provtagning vid symtom på Covid-19 samt provtagning vid smittspårning	2
3. Symtom hos personer vid särskilt boende eller annan kommunal vård och omsorg	2
4. Smittspårning vid känd smitta på särskilt boende eller i annan kommunal vård och omsorg	3
5. Indikation och rutin för screening	3
6. Serologi (antikroppsprov)	3
Dokumenthistorik	3

Bakgrund

Utifrån provtagningsindikation är flödena för provtagning indelade i sex spår vilka beskrivs nedan. Ersättning utgår i efterhand till beställande enhet för varje taget PCR-prov. Detta gäller retroaktivt från och med 2020-06-01. Förändringar i denna version jämfört med föregående är gulmarkerade.

1. Medicinsk vägledning

Denna indikation gäller när personer söker vård för sjukdomssymtom. Spåret involverar endast den vårdenhet där personen söker vård. Patientens läkare beställer själv prov som tas på vårdcentralen och ansvarar för uppföljningen. Detta gäller såväl serologi som PCR.

2. Provtagning vid symtom på Covid-19 samt provtagning vid smittspårning

Provtagning (PCR) på personer som har symtom och personer som uppmanats att provtas i en smittspårning, till exempel under en familjekarantän (även personer som tillfälligt vistas i Region Uppsala) kan boka provtagning enligt nedan. Provtagning av vård och omsorgspersonal sker enligt separat rutin, [Covid 19 - Provtagningsenhet vid NVH för patient och personal](#)

- Provtagning bokas in via webbtidbok i 1177.se
- För den som inte har bank-id eller av andra skäl inte kan, bokas via telefon (018-617 35 64)
- Provtagning sker på någon av de på 1177 angivna provtagningsstationerna. Öppettider framgår av webbtidbok. Antalet stationer och öppettiderna kan förändras utifrån förutsättningar och behov.

Provtagningsenheten skickar ett omvänt ärende via www.1177.se med provsvar till alla. De som testats positivt informeras även muntligen enligt SmL av läkare (vid mycket hög belastning kan detta steg hoppas över och patient kontaktas istället direkt av smittspårare). För de som saknar tillgång till 1177 kan kontakta provtagningsenheten kontorstid på 018-617 35 64 för provsvar.

Provtagning av barn med anledning av symtom som inte behöver bedömas av vårdpersonal kan bokas från och med förskoleklass. Anvisningar om hur provtagning bokas finns på [Boka tid för provtagning covid 19 \(PCR-prov\)](#).

3. Symtom hos personer vid särskilt boende eller annan kommunal vård och omsorg

Indikation är att identifiera Covid-19 smitta som orsak till symtom. PCR-prov tas på personer som har symtom och bor i särskilt boende eller har annan kommunal vård och omsorgsinsats. För personer som endast har insatser utan att vara inskriven i kommunal hemsjukvård gäller informationen i sista stycket. Brukarens ansvariga läkare (SÄBO-läkare eller listningsbärande husläkare) avgör om provtagning är indicerad.

- ⇒ Ansvarig sjuksköterska (eller för enheter utan legitimerade sköterskor annan ansvarig) kontaktar provtagningsenheten telefonledes (018-617 35 65)
- ⇒ Provtagningsenheten journalför information och bokar in provtagning.
- ⇒ Provtagning utförs av boendets personal i första hand men provtagningsenheten kan assistera och instruera efter överenskommelse.
- ⇒ Provtagningsenheten lämnar ut både positiva och negativa provsvar till sjuksköterska.
- ⇒ Provtagningsenheten smittskyddsanmäler de som testats positivt där.
- ⇒ Ansvarig läkare tar ställning till eventuellt ytterligare prov vid negativt svar. Vid positivt svar kontaktas Smittspårningsenheten för vård och omsorg (018-617 39 60) för bedömning av om smittspårning ska initieras (spår 4)

För personer med kommunala omsorgsinsatser men som inte har kommunal hemsjukvård bör personalen vid mer uttalade symtom kontakta listningsbärande vårdcentral. Vid lindrigare symtom kan provtagning vid provtagningsstation vara lämplig. Om inte detta är möjligt kan Provtagningsenheten kontaktas direkt via telefon för rådgivning och hjälp med vidare handläggning.

4. Smittspårning vid känd smitta på särskilt boende eller i annan kommunal vård och omsorg

Flödet för smittspårning med PCR-provtagning inom kommunal vård och omsorg utgår från känd Covid-19 smitta hos brukare eller personal och utförs enligt rutin, [Covid 19 - Provtagningsenhet vid NVH för patient och personal](#). Personalens provsvar meddelas på samma sätt som beskrivs i spår (2).

5. Indikation och rutin för screening

Från och med den 16 augusti 2021 ska brukare/ patienter utan symtom inte längre screenas när de byter eller flyttar till särskilt boende, korttidsplats, växelboende, ordinärt boende med kommunal insats samt vid utskrivning från slutenvård¹ enligt beslut av RSSL och HsVO 2021-08-10.

6. Serologi (antikroppsprov)

Sedan första april 2021 ska inte längre serologisk provtagning utifrån patientens eget önskemål genomföras. Detta beslut grundar sig på att Folkhälsomyndigheten ändrat sin rekommendation enligt ovan och att regionerna inte får ersättning för serologisk provtagning på den indikationen. Serologisk provtagning för SARS-CoV-2 som initieras av läkare eller i forskningssyfte fortgår som tidigare.

Dokumenthistorik

Författare

Fredrik Settergren, verksamhetsområdeschef och specialist i allmänmedicin, Mats Martinell, specialist i allmänmedicin Nära vård och Hälsa, Per Elovsson samordnare provtagning, Region Uppsala

Revisionsdatum

2020-06-24 Nytt dokument.

2020-07-30 Publicerad revision av följande

Tillägg med förtydligande om serologisk provtagning (antikroppar) för utomlänspatienter, utomlandssvenskar och bosatta i Sverige som ännu inte har svenskt personnummer som vistas i Uppsala län under rubrik 6. Serologi (antikroppsprov) utifrån patientens eget önskemål.

Förfarandet vid screening (rubrik 5) har förtydligats och att det gäller vid förflyttning mellan boendeformer, då ny kommunal vård och omsorgsinsats påbörjas samt förfarande vid växelvård.

2021-01-26 Generell uppdatering av Mats Martinell och Helena Sippola samt Smittskydd.

2021-05-11 Uppdatering av Fredrik Settergren, Provtagningsenheten och Smittskydd. Provtagning avseende serologi (antikroppsprov) är justerad då det enbart görs utifrån läkarordination och i

¹ ViS - Samverkan vid utskrivning från slutenvård.

forskningsyfte. Rubriken justerad efter det. Provtagning i smittspårningssyfte har justerats och provtagning av barn tillagts.

2021-07-15 Dokumentet justerat till följd av förändrade screeningrutiner avseende ordinärt boende enligt beslut i RSSL om deskaleringsplan 2021-06-30.

2021-08-11 Punkt 5. Indikation och rutin för screening i dokumentet är justerat till följd av beslut om att inte längre screena patienter/ brukare utan symtom vid flytt, byte mellan olika typer av boenden eller utskrivning från slutenvård enligt beslut i RSSL och HSVO 2021-08-10.