

Covid 19 - Checklista antigen test och snabb PCR för Covid 19

Syfte och omfattning

En checklista för antigen testning och snabb PCR för Covid 19 i Region Uppsala.

Bakgrund

Antigen testning och snabb PCR för SARS-CoV-2 (covid-19) kan i vissa situationer vara ett komplement till traditionella PCR-test. Då dessa test till viss del faller utanför de normala rutinerna för covid-19 prov är det viktigt att de handläggs på korrekt sätt.

Om testningen sker av andra aktörer än ordinarie hälso- och sjukvård måste provtagaren ha en plan för hur provsvaren ska hanteras.

Beskrivning

Negativa test

Antigen- och snabb-PCR-test har en sämre sensitivitet och kan vid låga virus- och antigen nivåer ge falskt negativa svar. Finns anamnestiska eller symtomatiska orsaker att trots negativa svar misstänka en covid-19 infektion bör ett vanligt PCR-test tas och skickas för analys vid klinisk mikrobiologi (KMB) Akademiska sjukhuset.

Positiva svar

För att kunna följa vilka stammar/mutationer av covid-19 som förekommer i vår region måste ett positivt antigen- eller snabb PCR-test alltid följas upp med ett vanligt PCR-prov som skickas till KMB.

Vid positiva svar ska också nedanstående utföras enligt Smittskyddslagen. Läs mer på smittskyddets hemsida, [Smittupp.nu](https://www.smittupp.nu)

- Positiva svar ska alltid anmälas till Smittskyddsenheten genom en klinisk anmälan via [Sminet.se](https://www.sminet.se).
- Patienten ska alltid smittspåras.
- Patienten ska erhålla förhållningsregler.

Vid frågor kontakta smittskyddsenheten på smittskydd@region uppsala.se eller under kontorstid på telefon 018-611 60 62.

Dokumenthistorik

Författare

Johan Hedlund, smittskyddssjuksköterska.

Dokument har tagits fram i samråd mellan Smittskyddsenheten, Vårdhygien och Infektionskliniken.

Datum

2021-06-22 Nytt dokument.