

Åtgärder vid utfall Hälsiformulär inom BHV - Avseende barns beteende vid 3, 4 och 5 år

Innehåll

Åtgärder vid utfall Hälsiformulär inom BHV - Avseende barns beteende vid 3, 4 och 5 år	1
Syfte och omfattning.....	1
Bakgrund.....	1
Beskrivning.....	2
3 år.....	2
4 år.....	3
5 år.....	4
Dokumenthistorik.....	5
Referenser.....	5

Syfte och omfattning

Syftet med dokumentet är att förtydliga åtgärder som kan vidtas vid utfall på Hälsiformulären inom Barnhälsovården. Dokumentet berör personal inom Barnhälsovården, mödra- och barnhälsovårdspedagogerna samt verksamheter som kommer i kontakt med barn 0–5 år med avvikelser i beteende.

Bakgrund

Dokumentet har tagits fram då det funnits behov av förtydligande av beskrivna åtgärder vid utfall på Hälsiformulären avseende barns beteende för barn 0–5 år.

Barn med misstänkt autism eller utvecklingsförsening fångas oftast upp via språkscreeningen inom BHV. Om BHV endast remitterar barnet till logoped, kommer

logopeden i sin tur vid behov be BHV-sjuksköterskan att remittera till MBHV-psykolog.

Vad gäller barn med utagerande beteende, svårigheter med överaktivitet och impulsivitet, kan detta vara tecken på ADHD. Oavsett om barnet kommer få en diagnos i framtiden, behöver föräldrar få stöd i föräldraskapet så snart som möjligt. För att en ADHD-diagnos ska kunna övervägas måste barnet ha svårigheter i minst två miljöer som påverkar barnet i stor omfattning. Innan en utvecklingsbedömning av psykolog ska övervägas, ska familjen ha fått stöd i föräldraskapet och anpassningar måste vara gjorda i förskolan. När barnets stora svårigheter kvarstår trots dessa insatser, bör remiss till MBHV-psykolog skickas.

Beskrivning

3 år

Utfall Hälsiformulär föräldrar – inget utfall Hälsiformulär förskola (inga/minimala problem på förskolan)

BHV

Undersök om föräldrar fått föräldraskapsstöd via kommunen. Föräldraskapsstöd är den evidensbaserade insats som rekommenderas i första hand. Om föräldrarna inte fått/sökt stöd bör de hänvisas till kommunen (t.ex. Familjecentral, Råd och Stöd m.m.). Viktigt med uppföljning.

Om föräldrarna har fått stöd och barnets problematik kvarstår eller tilltar, kan [remiss](#) till MBHV-psykolog skickas med frågeställning föräldraskapsstöd. Om barnet har svårigheter inom flera områden såsom motorik, samspel, beteende och/eller kommunikation och bedöms vara i behov av en teambedömning kan remiss skickas till Optimusteamet. Vid osäkerhet ta upp ärendet i nästa konsultation med din MBHV-psykolog.

MBHV-psykolog

MBHV-psykologen ger föräldraskapsstöd i grupp eller individuellt beroende på problematik, omfattning av svårigheterna och föräldrarnas behov.

Utfall Hälsiformulär föräldrar och utfall Hälsiformulär förskola (problem på förskolan)

BHV

Undersök om föräldrar fått föräldraskapsstöd via kommunen. Om föräldrarna inte fått/sökt stöd bör de hänvisas till kommunen.

Fråga förskolan eller föräldrar om förskolan har gjort anpassningar för barnet (t.ex. mindre barngrupp, mer stöd av vuxen, bildstöd, extra stöd eller anpassning vid samling, matsituation, utelek, utflykter, påklädning eller toalettbesök, hjälp av specialpedagog eller resurs).

Följ upp om föräldraskapsstöd och anpassningar varit till hjälp. Ta upp ärendet i nästa konsultation med din MBHV-psykolog.

4 år

Utfall Hälsiformulär föräldrar – inget utfall Hälsiformulär förskola (inga/minimala problem på förskolan)

BHV

Undersök om föräldrar fått föräldraskapsstöd via kommunen. Föräldraskapsstöd är den evidensbaserade insats som rekommenderas i första hand. Om föräldrarna inte fått/sökt stöd bör de hänvisas till kommunen. Om föräldrarna har fått stöd och barnets problematik kvarstår eller tilltar, bör [remiss](#) till MBHV-psykolog skickas med frågeställning föräldraskapsstöd. Om barnet har svårigheter inom flera områden såsom motorik, samspel, beteende och/ eller kommunikation och bedöms vara i behov av en teambedömning kan remiss skickas till Optimusteamet. Vid osäkerhet ta upp ärendet i nästa konsultation med din MBHV-psykolog.

MBHV-psykolog

MBHV-psykologen ger föräldraskapsstöd i grupp eller individuellt beroende på problematik, omfattning av svårigheterna och föräldrarnas behov.

Utfall Hälsiformulär föräldrar och utfall Hälsiformulär förskola (problem på förskolan)

BHV

Undersök om det var utfall vid 3-års besöket på Hälsiformuläret.

Undersök om föräldrar fått föräldraskapsstöd via kommunen. Om föräldrarna inte fått/sökt stöd bör de hänvisas till kommunen.

Fråga förskolan eller föräldrar om förskolan har gjort anpassningar för barnet (t.ex. mindre barngrupp, mer stöd av vuxen, bildstöd, extra stöd eller anpassning vid samling, matsituation, utelek, utflykter, påklädning eller toalettbesök, hjälp av specialpedagog eller resurs). Denna information inkluderas i eventuell [remiss](#) till MBHV-psykolog.

Vid stora svårigheter hos barnet, trots föräldraskapsstöd och anpassningar i förskolan skickas [remiss](#) till MBHV-psykolog med frågeställning utvecklingsbedömning och föräldraskapsstöd vid behov.

Vid mycket stora svårigheter hos barnet i både hemmet och på förskolan, där föräldrar inte har gått föräldraskapsstöd - ta upp ärendet i nästa konsultation med din MBHV-psykolog.

MBHV-psykolog

MBHV-psykologen bedömer om barnets symptom och problem föranleder en utvecklingsbedömning eller annan insats.

5 år

Utfall Hälsoformulär föräldrar – inget utfall Hälsoformulär förskola (inga/minimala problem på förskolan)

BHV

Undersök om föräldrar fått föräldraskapsstöd via kommunen. Föräldraskapsstöd är den evidensbaserade insats som rekommenderas i första hand. Om föräldrarna inte fått/sökt stöd bör de hänvisas till kommunen. Om föräldrarna har fått stöd och barnets problematik kvarstår eller tilltar, bör [remiss](#) till MBHV-psykolog skickas med frågeställning föräldraskapsstöd. Om barnet har svårigheter inom flera områden såsom motorik, samspel, beteende och/ eller kommunikation och bedöms vara i behov av en teambedömning kan remiss skickas till Optimusteamet. Vid osäkerhet ta upp ärendet i nästa konsultation med din MBHV-psykolog.

Utfall Hälsoformulär föräldrar och utfall Hälsoformulär förskola (problem på förskolan)

BHV

Undersök om det var utfall vid 4-års besöket på Hälsoformuläret.

Undersök om föräldrar fått föräldraskapsstöd via kommunen. Om föräldrarna inte fått/sökt stöd bör de hänvisas till kommunen.

Fråga förskolan eller föräldrar om förskolan har gjort anpassningar för barnet (t.ex. mindre barngrupp, mer stöd av vuxen, bildstöd, extra stöd eller anpassning vid samling, matsituation, utelek, utflykter, påklädning eller toalettbesök, hjälp av specialpedagog eller resurs). Denna information inkluderas i eventuellt remiss till MBHV-psykolog.

Vid stora svårigheter hos barnet, trots föräldraskapsstöd och anpassningar i förskolan skickas [remiss](#) till MBHV-psykolog med frågeställning utvecklingsbedömning och föräldraskapsstöd vid behov.

Vid mycket stora svårigheter hos barnet i både hemmet och på förskolan, där föräldrar inte har gått föräldraskapsstöd - ta upp ärendet i nästa konsultation med din MBHV-psykolog.

MBHV-psykolog

MBHV-psykologen ger föräldraskapsstöd i grupp eller individuellt beroende på problematik, omfattning av svårigheterna och föräldrarnas behov.

Dokumenthistorik

Vad är ändrat av vem och när.

Författare

Dan Seligsohn, överläkare, Barns vård och hälsa, VO Barnsjukhuset

Gordana Gjurovski, sjuksköterska/verksamhetsutvecklare, Barnhälsovårdens länsavdelning, VO Barnsjukhuset

Helena Edin, psykolog, Barns vård och hälsa, VO Barnsjukhuset

Karin Fångström, psykolog/gruppchef, Barns vård och hälsa, VO Barnsjukhuset

Maria Törnhage, logoped, Folke Bernadotte regionhabilitering, VO Barnsjukhuset

Datum

2021-10-11 Nyskapat dokument.

2022-03-09 Karin Fångström: Granskat dokumentet.

Referenser

["MANUAL för hälsoformulär 3år"](#) (DocPlusSTYR-23183).

["MANUAL för hälsoformulär 4år"](#) (DocPlusSTYR-24115).

["MANUAL för hälsoformulär 5år"](#) (DocPlusSTYR-24119).

["Viktigt att beskriva i remiss till Mödra- och barnhälsovårdspyskolog"](#) (DocPlusSTYR-22653).